

## VENICUT42GN



GUANTE TEJIDO SOFTNOCUT® - PALMA IMPREGNADA DE PU - REFUERZO

Ref. VECUT42GN



### Características del producto

Fibra de altas prestaciones SOFTnocut®. Impregnación de poliuretano en palma y punta de los dedos. Refuerzo entre el pulgar y el índice. Manguito de 10 cm. Galga 15.

Soporte: Fibras SOFTnocut®.  
Impregnación: 100% poliuretano.  
Refuerzo: 100% poliuretano.

#### COLOR

Gris

#### TALLA

07, 08, 09, 10, 11

## Usos del producto - Riesgos



Corte / Perforación



Desgaste



Obra pública / Construcción



Reformas / Profesional autónomo



Industria pesada



Industria ligera



Servicios / Logística

## Los productos + - Beneficios para el usuario



Refuerzo entre el pulgar y el índice

Mayor protección  
Mayor vida útil



Disponible también en blister  
DPVECUT42GN



Nivel de corte 4



Nivel de corte C

## Certificaciones - Normas



### REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

**EN420:2003+A1:2009 Exigencias generales**  
5: La dexteridad (de 1 a 5)

**EN388:2016 Guantes contra los riesgos Mecánicos (Niveles obtenidos en la palma)**

4: Resistencia a la abrasión (de 1 a 4)

X: Resistencia al corte (de 1 a 5)

4: Resistencia al desgarro (de 1 a 4)

3: Resistencia a la perforación (de 1 a 4)

C: Resistencia a los cortes por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F).





### USA STANDARDS



**ANSI-ISEA 105:2016 Protección de la mano**

A3: Resistencia al corte por objetos afilados (de A1 a A9)

## Referencias

Referencias	Código de barras	COLOR	TALLA		
VECUT42GN07	3295249210793	Gris	07	60	12
VECUT42GN08	3295249210809	Gris	08	60	12
VECUT42GN09	3295249210816	Gris	09	60	12
VECUT42GN10	3295249210823	Gris	10	60	12
VECUT42GN11	3295249217884	Gris	11	60	12